

Periinterventionelles Management



Geringes Blutungsrisiko - Unabhängig vom Thromboembolierisiko

Niedrige Dosierung (Prophylaxe)

- Rivaroxaban (1x10 mg)
- Apixaban (2x2,5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)
- Dabigatran (1x150-220 mg; GFR >80 ml/Min)

Volle Dosierung

- Therapeutische Antikoagulation**
- Rivaroxaban (1x20 mg)
- Apixaban (2x5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)

Regionalanästhesie

- Rivaroxaban (1x10-20 mg)
- Apixaban (2x2,5-5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)

Dabigatran

- 1x150-220 mg
- GFR<80 ml/Min

Niedrige Dosierung (Prophylaxe)

- NMH
- (ggf. DOAK)

Volle Dosierung

- Therap. Antikoagulation**
- DOAK
- NMH

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Dabigatran

Hohes Blutungsrisiko - Niedriges/mittleres Thromboembolierisiko

Niedrige Dosierung (Prophylaxe)

- Rivaroxaban (1x10 mg)
- Apixaban (2x2,5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)
- Dabigatran (1x150-220 mg; GFR >80 ml/Min)

Volle Dosierung

- Therapeutische Antikoagulation**
- Rivaroxaban (1x20 mg)
- Apixaban (2x5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)

Regionalanästhesie

- Rivaroxaban (1x10-20 mg)
- Apixaban (2x2,5-5 mg)
- Edoxaban (1x60 mg)

Dabigatran

- 1x150-220 mg
- GFR<80 ml/Min

Niedrige Dosierung (Prophylaxe)

- NMH
- (ggf. DOAK)

Volle Dosierung

- Therap. Antikoagulation**
- DOAK
- NMH

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Dabigatran

Maximales Blutungsrisiko - Unabhängig vom Thromboembolierisiko Hohes Blutungsrisiko - Hohes Thromboembolierisiko

Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban
Dabigatran

Therapeutische Antikoagulation mittels „switching“ zu
a) niedermolekarem Heparin (NMH) oder
b) unfractioniertem Heparin (UFH)

Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban
Dabigatran

